



Bestellformulare

[illegible]

Anleitung




1-Rohr Anschlüsse (inkl. Entlüftungs- und Entleerungsanschluss)




Bei Lanzenventilen muss zusätzlich der Lanzendurchmesser angegeben werden (z. B. 12 mm).
Ohne Angabe werden die Anschlussarten 3076/5012 für TKM hergestellt.

2-Rohr Anschlüsse (inkl. Entlüftungs- und Entleerungsanschluss)



Falls der Heizkörper ohne Entleerung gewünscht wird, muss die letzte Ziffer im Code durch eine 0 ersetzt werden (1276 = 1270).
Weitere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage möglich.


gekuppelte Anschlüsse (inkl. Entlüftungs- und Entleerungsanschluss)




Bei gekuppelten Anschlüssen muss die Kupplungsdimension vermerkt werden. Wir empfehlen diese eine Dimension grösser als VL/RL zu wählen.
Weitere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage möglich.

Ausführung mit integriertem Ventil (inkl. Entlüftungs- und Entleerungsanschluss)


Mehrsäuler




Konvektor



Heizwände



Flachrohrradiatoren



Bei Ausführungen mit integriertem Ventil muss der gewünschte Ventileinsatz Oventrop M30x1,5 oder Danfoss Klick unter Spezialausführung vermerkt werden. Weitere Anschlussmöglichkeiten auf Anfrage möglich.

Befestigungen

Wandbefestigung

LUGTD mit Laschen oben und unten (Standard bei Heizwänden)
LUGT mit Laschen oben

Füsse	Heizwand	Flachrohr	Mehrsäuler
Fuss verst. 120-170	FR170	FF170	WF120
Fuss verst. 150-200	FR200	FF200	–
Fuss verst. 200-250	FR250	FF250	–
Fuss verst. 170-350	–	–	WF170
Fuss verst. nach Wunsch	FRVCUS	FFVCUS	WFV

Abdeckungen

GR Abdeckgitter zu Heizwänden und Konvektoren
CS Abdeckband zu Heizwänden und Konvektoren
SC seitl. Abdeckung zu vertikalen Heizwänden ohne Lamellen

Spezialausführungen

R Anschlüsse frontseitig
W Anschlüsse wandseitig
CUS Nabenabstand
ETO Ausführung nach Skizze
HD Hochdruckausführung
HL Heizpatrone links
CL Danfoss Klick
M3 Oventrop M30x1,5

Bestellbeispiel

Position	Raum	Anzahl	Modell	Baulänge in mm oder Elementen	Anschlussbild	Anschlussgrößen				Abdeckung	Befestigung	Oberfläche	Spezialausführung Bemerkung
						Vor-Rücklauf	Entlüftung	Entleerung	Kupplung				
1	Essen	1	NVLV180	7	1276	12	14	38					
2	Wohnen	1	NHLLH49/49	1200	7612	12	38	38			LUGTD	9016	W
3	Küche	1	3050	34	5412	12	14	12			GR	LUGTD	9007 CUS 450
4	102	1	E1050/40	25	3576	12	38	38				9016	ETO
5	105 Bad	1	LFE-120-060/RS										
6	Dach	1	ZRV323	1800	V111	12	38	38			FF170	1001	HD
7												0336	HL
8										GR		9016	M3
9													
10													
11													
12													

Benutzen Sie diese Hilfe zur einfachen Bestellung von Zehnder Heizkörpern. Zehnder Bestellformulare erhalten Sie kostenlos per E-Mail: info@zehnder-systems.ch oder T +41 62 855 11 11

BESTELLUNG

Besteller
Adresse
PLZ/Ort
Tel.-Nr.

Bestelldatum
Bestellnr.
Ihr Sachbearbeiter
Terminwunsch

Auftragsnr. bitte leer lassen																	
Kundennr. bitte leer lassen																	
Liefertermin bitte leer lassen																	
Versandart bitte leer lassen																	

Lieferadresse
Strasse
PLZ/Ort
Tel.-Nr.

Objekt
Strasse
PLZ/Ort
Tel.-Nr.

Produkt / Modell bitte leer lassen	Rabatt 1	Rabatt 2	Rabatt 3

Position	Raum	Anzahl	Modell	Baulänge in mm oder Elementen	Anschlussbild	Anschlussgrößen				Abdeckung	Befestigung	Oberfläche	Spezialausführung Bemerkung
						Vor-/Rücklauf	Entlüftung	Entleerung	Kupplung				
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
Bemerkungen													
Unterschrift						Datum							